

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**Harticril 7000 SK**

Fecha de emisión: 19 de Julio de 2017

1. Identificación del producto químico y de la empresa

Identificación del producto químico : Harticril 7000 SK.

Usos recomendados : Dispersión para pinturas y pastas.

Restricciones de uso : Sólo uso industrial.

Nombre del proveedor : Härting S.A.

Dirección del proveedor : Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 6000, Quilicura.

Número de teléfono del proveedor : 224433500.

Número de teléfono de emergencia en Chile : 224433599.

Número de teléfono de información toxicológica en Chile : 222473600.


Dirección electrónica del proveedor : www.harting.cl.

2. Identificación de los peligros

Clasificación según NCh382 : Sustancia no peligrosa.

Distintivo según NCh2190 : No aplica.

Señal de seguridad NCh1411/4 :



Otros peligros : Ninguno.

3. Composición/información de los componentes

Tipo de sustancia : Mezcla.

Código : 2113

Nombre Químico (IUPAC)	N° CAS	N°CE	Concentración (%)
Polímeros estireno-acrílico	No disponible	No disponible	48-50
Agua	7732-18-5	231-791-2	52-50

4. Primeros Auxilios

- Ojos** : Lavar los ojos con agua por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de irritación y/o malestar, solicitar atención médica.
- Inhalación** : En caso de inhalación de vapores, trasladar a la persona al aire fresco. En caso de malestar, solicitar atención médica.
- Piel** : Lavar la piel con abundante agua y jabón. En caso de irritación y/o malestar, solicitar atención médica.
- Ingestión** : Dar a beber 1 o 2 vasos de agua. Si es necesario consultar a un médico. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.
- Efectos agudos previstos y retardados** : **Efectos agudos:** El producto puede causar irritación leve en la piel y en los ojos. La inhalación de vapores puede causar leve irritación. No se prevén efectos nocivos por ingestión de cantidades pequeñas.
Efectos retardados: No se esperan efectos retardados.
- Síntomas/efectos más importantes** : Puede causar irritación leve en la piel y en los ojos.
- Advertencias para protección personal del personal de primeros auxilios** : Cuando sea necesario, se recomienda a las personas que entregan los primeros auxilios el uso de equipos de protección individual.
- Notas especiales para un médico tratante** : Informar al médico sobre las características del producto y tipo de contacto. Presentar esta Hoja de Datos de Seguridad al momento de la atención.

5. Medidas para lucha contra incendios

- Medios de extinción apropiados** : Usar agente extintor de acuerdo a fuego circundante (niebla de agua, dióxido de carbono, polvo químico seco).
- Medios de extinción inapropiados** : No usar chorro directo con agua, ya que puede causar dispersión del material.
- Productos que se forman en la combustión y degradación térmica** : La degradación térmica del producto, puede generar óxidos de carbono (CO y CO₂).
- Peligros específicos asociados** : Producto no combustible. Sin embargo, la descomposición del producto puede liberar gases irritantes y tóxicos.
- Métodos específicos de extinción** : En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Desplazar los contenedores lejos del incendio si puede hacerse sin peligro. Usar agua pulverizada para refrigerar los envases expuestos al fuego.
- Precauciones para el personal de emergencia y/o los bomberos.** : Usar ropa de protección completa incluyendo casco y equipo de aire autónomo de presión positiva.

6. Medidas que se deben tomar en caso de derrame accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia.	:	Evitar el contacto con el producto, a través del uso de elementos de protección personal (ver sección 8). Evitar que el derrame se extienda. Depositar los residuos en envases cerrados y rotulados.
Precauciones medioambientales	:	Evitar la dispersión del material derramado a los suelos, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas.
Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o abatimiento	:	Esta operación la debe efectuar sólo personal entrenado. Utilizar absorbentes no combustibles y depositar los residuos en envases apropiados e identificar para disposición final.
Métodos y materiales de limpieza	:	
Recuperación	:	Recuperar el producto mediante el uso de Kit de derrames o absorbentes no combustibles como vermiculita, arena, tierra u otro material inerte y transferir la cantidad derramada a otros contenedores.
Neutralización	:	No disponible.
Disposición final	:	Retirar los residuos en recipientes de seguridad con identificación de su contenido y enviar a plantas autorizadas para su descarte.
Medidas adicionales de prevención de desastres	de	Ninguno.

7. Manipulación y Almacenamiento**Manipulación**

Precauciones para la manipulación segura	:	Evitar contacto con ojos, piel y ropa. Evitar la inhalación de vapores. Manipular con elementos de protección personal adecuados (ver sección 8) y solo en recintos bien ventilados. Mantener envases cerrados cuando no se usen.
Medidas operacionales y técnicas apropiadas	:	Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas y respetar las prácticas de seguridad. Se recomienda lavar las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No fumar, comer, beber en las áreas de trabajo. Guardar la ropa del trabajo separada.
Otras precauciones apropiadas	:	No se identifican otras precauciones apropiadas para la manipulación del producto.
Prevención del contacto	:	Evitar el contacto con materiales incompatibles.

Almacenamiento

Condiciones para el almacenamiento seguro	:	Almacenar en un área techada, en ambiente fresco y seco. Mantener los envases herméticamente cerrados. Temperatura de almacenamiento: 5 a 38°C.
Medidas técnicas apropiadas	:	Mantener aseadas áreas de almacenamiento, con señalética de seguridad correspondiente. Además, debe contar con pisos no porosos resistente a productos químicos. Evitar el contacto con fuentes de ignición y materiales incompatibles.
Sustancias y mezclas incompatibles	:	No exponer al contacto directo con metal.
Material de envase y/o embalaje recomendado y material no apropiado	:	<u>Materiales recomendados</u> : Envases plásticos y acero inoxidable. <u>Materiales no recomendados</u> : No disponible.

8. Control de Exposición/Protección Personal

Concentración máxima permisible

Valores límites (normativa nacional DS 594)			
Componentes	Valor LPP	Valor LPT	Valor LPA
Polímeros estireno-acrílico	No establecido	No establecido	No establecido
Agua	No establecido	No establecido	No establecido

Componentes	Valores límites (normativa internacional)		
Polímeros estireno-acrílico	ACGIH (TWA)	: No establecido.	
	NIOSH (TWA)	: No establecido.	
	OSHA (TWA)	: No establecido.	
Agua	ACGIH (TWA)	: No establecido.	
	NIOSH (TWA)	: No establecido.	
	OSHA (TWA)	: No establecido.	

Elementos de protección personal apropiados

- Protección respiratoria** : No se requiere protección respiratoria. Para exposiciones molestas usar máscara para vapores orgánicos.
- Protección de las manos** : Usar guantes de nitrilo de puño largo.
- Protección de la vista** : Usar gafas de seguridad herméticas (antiparras).
- Protección de la piel y del cuerpo** : El tipo de equipamiento de protección debe ser elegido según la concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar específico de trabajo. Se recomienda usar pechera de hule.
- Medidas de ingeniería para reducir la exposición** : Estudiar alternativas de controles de ingeniería para mantener las concentraciones de contaminantes bajos (ej. ventilación natural/forzada). Es recomendable disponer de elementos para primeros auxilios (ejemplo: lavajos fijo o portátil).

9. Propiedades Físicas y Químicas

Estado físico	: Líquido.
Apariencia	: Líquido viscoso.
Color	: Blanco azulino.
Olor	: Leve olor a monómeros.
pH (concentración y t°)	: 7.5-9.5
Punto de fusión/Punto de congelación	: <0°C.
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición y rango de ebullición	: >100°C.
Punto de inflamación	: No aplica (no es inflamable).
Límite superior de inflamabilidad (UEL)	: No aplica.
Límite inferior de inflamabilidad (LEL)	: No aplica.
Presión de vapor	: 22,66 hPa a 20 °C (Agua).
Densidad relativa del vapor (aire= 1)	: No disponible.
Densidad relativa (agua= 1)	: 1,04 g/mL a 20°C.

Solubilidad	: Soluble en agua.
Coefficiente de partición octanol/ agua	: No disponible.
Temperatura de auto-ignición	: No aplica.
Temperatura de descomposición	: No disponible.
Umbral olfativo	: No disponible.
Tasa de evaporación	: No disponible.
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No aplica.
Viscosidad	: No disponible.

10. Estabilidad y Reactividad

Estabilidad química	: El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento, presión y temperatura.
Reacciones peligrosas	: No se conocen reacciones peligrosas.
Condiciones que se deben evitar	: Evitar altas temperaturas, fuentes de ignición y materiales incompatibles.
Materiales incompatibles	: No exponer al contacto directo con metal.
Productos de descomposición peligrosos	: La descomposición del producto, puede generar óxidos de carbono (CO y CO ₂).

11. Información Toxicológica

Toxicidad aguda (DL₅₀ y CL₅₀) : Datos toxicológicos:

Componentes	DL₅₀ Oral	DL₅₀ Dermal	CL₅₀ Inhalación
Mezclas similares	>5000 mg/Kg (Rata)	>5000 mg/Kg (Conejo)	No disponible

Irritación/corrosión cutánea	: Un breve contacto es esencialmente no irritante para la piel. Una exposición prolongada puede causar una leve irritación en la piel con enrojecimiento local.
Lesiones oculares graves/irritación ocular	: El producto puede causar irritación leve.
Sensibilización respiratoria o cutánea	: El producto no causa sensibilización. Además, en ensayos de maximización con conejillos de india (Directriz 406 de la OCDE), mezclas similares demostraron no ser sensibilizante cutáneo.
Mutagenicidad de células reproductoras /in vitro	: No disponible.
Carcinogenicidad	: No disponible.
Toxicidad reproductiva	: No disponible.
Toxicidad específica en órganos particulares-exposición única	: No disponible.
Toxicidad específica en órganos particulares-exposiciones repetidas	: No disponible.
Peligro de inhalación	: No disponible.
Toxicocinética	: No disponible.
Metabolismo	: No disponible.

Distribución	: No disponible.
Patogenicidad e infecciosidad aguda (oral, dérmica e inhalatoria)	: No es un producto tóxico.
Disrupción endocrina	: No afecta el sistema hormonal.
Neurotoxicidad	: No es un producto tóxico.
Inmunotoxicidad	: No afecta el sistema inmunológico.
Síntomas relacionados	: No disponible.
<u>Vías de Ingreso:</u>	
Ojos	: Puede causar irritación leve.
Inhalación	: La inhalación de vapores puede causar leve irritación.
Piel	: Un breve contacto es esencialmente no irritante para la piel. Una exposición prolongada puede causar una leve irritación.
Ingestión	: No se prevén efectos nocivos por ingestión de cantidades pequeñas.

12. Información Ecológica

Ecotoxicidad (EC, IC y LC)	: <u>Ecotoxicidad aguda</u> : Mezclas similares. <i>Peces; Salmo gairdneri</i> , CL ₅₀ : >1000 mg/L (96 hr)–Directriz 203 de la OCDE. <i>Invertebrados; Daphnia magna</i> , CE ₅₀ : > 100 mg/L (48 hr) – Directriz 202 de la OCDE. <i>Algas</i> ; CE ₅₀ : > 100 mg/L (72 hr). <u>Ecotoxicidad crónica</u> : Mezclas similares. No disponible.
Persistencia/biodegradabilidad	: El componente polimérico del producto es poco degradable.
Potencial de bioacumulación	: En mezclas similares, el coeficiente de reparto octanol/agua (Log Pow) es de 0,89 – 1,29. Por lo tanto, no es bioacumulable.
Movilidad en el suelo	: Adsorción débil a moderada.
Resultados de la valoración PBT y mPmB	: No disponible.
Otros efectos adversos	: El producto es prácticamente no tóxico para los organismos acuáticos, de acuerdo a los datos toxicológicos (CL ₅₀ /CE ₅₀ > 100 mg/L).

13. Información sobre la disposición final

Métodos de disposición final para residuos, envases y embalajes contaminados y cualquier material contaminado, de acuerdo a la normativa nacional vigente.	: La sustancia/residuo no se encuentra especificada como residuo “peligroso” en el DS 148 Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos, (Artículos 18, 88, 89 y 90). Es responsabilidad del generador del residuo identificar su nivel de peligrosidad, manipularlo y eliminarlo adecuadamente cumpliendo con la legislación nacional vigente.
---	--

14. Información sobre el Transporte

Modalidad de transporte	
Transporte terrestre, por ferrocarril o por carreteras	: El producto no está clasificado como peligroso para el transporte por ferrocarril o por carreteras. Peligros Ambientales: El producto no es considerado peligroso para el medio ambiente.
Transporte vía marítima (IMDG)	: El producto no está clasificado como peligroso para el transporte por vía marítima. Peligros Ambientales: El producto no es considerado peligroso para el medio ambiente.
Transporte vía aérea (IATA)	: El producto no está clasificado como peligroso para el transporte por vía aérea. Peligros Ambientales: El producto no es considerado peligroso para el medio ambiente.
Transporte a granel con arreglo al anexo II del convenio Marpol 73/78 y el código IBC	: El producto no se encuentra listado en el anexo II del convenio Marpol 73/78 y el código IBC.

15. Información Reglamentaria

- Regulaciones nacionales** : **NCh2245:2015.** Hoja de datos de seguridad para producto químicos-contenido y orden de las secciones.
NCh1411/4-2001. Prevención de riesgos – Parte 4: identificación de riesgos de materiales.
DS N°40, 1969 (Última versión 16/09/95) Reglamento sobre prevención de riesgos profesionales.
DS N°594, 1999. (Última versión 23/07/2015) Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
- Regulaciones internacionales** : **NFPA 704, 2017.** Sistema normativo para la identificación de los riesgos de materiales para respuesta a emergencias.
USA: Sustancias no listada como sustancia peligrosa (DOT)
OSHA. Occupational Safety and Health Administration.
NIOSH. The National Institute for Occupational Safety and Health.
ACGIH. American Conference of Governmental Industrial Hygienist
REACH. Reglamento (CE) N°1907/2006 del Parlamento europeo y del consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos.
ANEXO V DEL CONVENIO MARPOL 73/78. Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques.
CÓDIGO IMSBC. Código Marítimo Internacional de cargas sólidas a granel.
CODIGO IMDG. International Maritime Dangerous Goods.
CODIGO IATA. International Air Transport Association.

El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico.

16. Otras Informaciones

- Control de cambios del documento** : Primera versión.
- Referencias bibliográficas** : **Visto por última vez:** Julio 2017
- http://risctox.istas.net/dn_risctox_buscador.asp
 - <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals>
 - <http://www.iarc.fr/>
- Abreviaturas y acrónimos** :
- CL₅₀** : Concentración Letal Media.
 - DL₅₀** : Dosis Letal Media.
 - CE₅₀** : Concentración Efectiva Media.
 - LPP** : Límite permisible ponderado.
 - LPT** : Límite permisible temporal.
 - TWA** : Time Weighted Average
 - CAS** : Chemical Abstracts Service.
 - IMDG** : International Maritime Dangerous Goods.
 - IATA** : International Air Transport Association.
 - IUPAC** : International Union of Pure and Applied Chemistry.
 - PBT** : Sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas.
 - mPmB** : Sustancias muy persistentes y muy bioacumulables.
- Directrices** :
- La presente Hoja de Datos de Seguridad (HDS) se Homologó de acuerdo a los requisitos y formatos exigidos por la NCh2245:2015.
- Este documento entrega información básica, necesaria para prevenir riesgos o atender situaciones que puedan presentarse durante la exposición a esta sustancia (Obligación de informar - Decreto Supremo N°40).
- La información contenida en la presente HDS es de uso público.
- Homologación Técnica en español de acuerdo a la NCh2245.Vigente** :
- Elaborado por: Cristina Díaz V.
Revisada por: Katherine Medina V.
Aprobada por: Mauricio Chamorro L.
- Fecha de última actualización: Julio 2017
DOCU-PRSE-598.109-01